



ZARGES



Алюминиевые контейнеры, кейсы, боксы, тележки

Сертификат России № РОСС RU.03 ЭЧ9.Н 0001

ЗАО “АПЕКС-СПб”

Официальный представитель ZARGES GmbH & Co.KG в России

07
08

www.alubox.ru




Содержание

- Универсальные контейнеры К 4704
- Контейнеры серии “Евро-бокс”6
- Комплектация для контейнеров.....7
- Аллюминиевые кейсы К 410.....8
- Легкие аллюминиевые кейсы.....9
- Специальные контейнеры К 475.....10
- Корпуса Mitraset®19”11
- Царгес-боксы12
- Боксы на колесах13
- Контейнер для денег и документов13
- Роликовые тележки закрытого типа.....14
- Кейсы из полипропилена Р 47215




→ Экономично, надежно, экологически безупречно:




Алюминий отличается легкостью и высокой стабильностью:

Плотность алюминия составляет 2,6 – 2,8 г/см². Это приблизительно 1/3 от плотности стали.




Алюминий нейтрален к магнитным полям:

Алюминий не обладает ферромагнитными свойствами. В некоторых областях применения эта особенность материала может иметь большое значение.




Алюминий – нечувствительный к ударам материал:

От ударного воздействия поверхность изделия деформируется, поглощая энергию удара, и защищает конструкцию от разрушения.




Алюминий не пропускает влагу:

Даже при чрезвычайно длительном хранении влага не может проникнуть сквозь металл. Сварочные технологии позволяют сделать алюминиевый контейнер водонепроницаемым.



Алюминий выдерживает экстремальные колебания температуры:

Свойства материала остаются неизменными в температурном диапазоне от –150 до +150⁰ С.




Алюминий полностью утилизируется и перерабатывается:

Алюминий можно переплавлять и использовать повторно, что облегчает процесс утилизации отходов и защищает природу.




Алюминий устойчив к коррозии:

При контакте с кислородом воздуха поверхность покрывается пленкой окисла, которая при повреждении немедленно образуется заново.




Алюминий устойчив к ультрафиолетовому излучению:

Длительные сроки хранения и эксплуатация под воздействием ультрафиолетового излучения не оказывают никакого влияния на этот металл.




Алюминий гигиеничен:

Гладкая поверхность легко очищается и не имеет запаха. Алюминиевые контейнеры прекрасно подходят для областей применения с высокими требованиями гигиены.



Алюминий высокотехнологичен:

К алюминию применимы все обычные методы обработки – сварка, штамповка, формовка и др. При этом они выполняются гораздо рациональнее, чем с другими металлами.



Алюминий обладает высокой электропроводностью:

Алюминий хорошо проводит электрический ток и тепло, что позволяет изготавливать из него корпуса и экраны для электронного оборудования.



ZARGES – ведущее предприятие в секторе обработки алюминия – в течение десятков лет делает ставку на преимущества этого материала. Результатом является широкий спектр выпускаемой продукции: контейнеры, боксы, ящики, кейсы, тележки и специальные индивидуальные конструкции, которые помогут Вам при решении различных задач. Являясь надежным оборудованием многоразового использования, они вносят ценный вклад в защиту окружающей среды.

Универсальные контейнеры К 470



ZARGES

Универсальные контейнеры К 470



Контейнеры К 470 – оптимальная упаковка для транспортировки, рационального складирования и надежной защиты содержимого от внешних воздействий.

№	Артикул	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наружные размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
1	40 835	350 x 250 x 150	400 x 300 x 180	13	2,6	111,5-
2	40 677	350 x 250 x 310	400 x 300 x 340	27	3,1	127,5-
3	40 810	550 x 350 x 150	600 x 400 x 180	29	4,2	134,4-
4	40 568	550 x 350 x 220	600 x 400 x 250	42	4,8	154,1-
5	40 678	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,0	159,2-
6	40 564	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	73	5,3	160,7-
7	40 849	550 x 550 x 220	600 x 600 x 250	67	5,6	192,1-
8	40 859	550 x 550 x 380	600 x 600 x 410	115	6,6	220,3-
9	40 836	550 x 550 x 580	600 x 600 x 610	175	7,8	236,5-
10	40 837	600 x 430 x 450	650 x 480 x 480	116	6,5	203,0-
11	40 838	600 x 560 x 300	650 x 610 x 330	101	6,5	210,0-
12	40 839	600 x 560 x 440	650 x 610 x 470	148	7,4	218,4-
13	40 840	660 x 600 x 350	710 x 650 x 380	143	7,6	230,9-
14	40 841	690 x 460 x 380	740 x 510 x 410	121	6,9	191,8-
15	40 842	690 x 640 x 340	740 x 690 x 370	150	8,0	259,1-
16	40 843	690 x 640 x 430	740 x 690 x 460	190	8,6	261,8-
17	40 565	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	10,0	228,5-
18	40 566	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	12,0	261,5-
19	40 844	780 x 480 x 520	830 x 530 x 550	182	11,1	275,7-
20	40 845	900 x 480 x 400	950 x 530 x 430	164	11,0	277,2-
21	40 846	900 x 640 x 450	950 x 690 x 480	243	13,4	340,0-
22	40 567	950 x 450 x 380	1000 x 500 x 410	162	10,9	280,0-
23	40 580	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	505	20,0	446,9-
24	40 875	1550 x 550 x 465	1600 x 600 x 495	396	25,0	549,7-
25	40 876	1650 x 750 x 670	1700 x 800 x 700	829	30,0	670,4-

→ Необходимо учитывать, что размер проема контейнера на 30 мм меньше, чем внутренний размер дна.





- Алюминиевый сплав, сварка корпуса и усиливающих профилей. Завальцовка профилей на кромке, крышке и днище.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Ребра жесткости.
- Шарнирные петли из высококачественной стали.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных замков и пломб.
- Литые уголки для устойчивости в штабеле.
- Подпружиненные ручки.
- Комплектацию см. на стр. 7.



ZARGES

Универсальные контейнеры К 470



Евро-боксы – эталон качества и долговечности

ZARGES
Евро-боксы




- Алюминиевый корпус, сварка поверхностей, ребра жесткости на углах.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Ремни для фиксации крышки в открытом состоянии.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных или встроенных замков.
- Пластмассовые уголки для устойчивости в штабеле.
- Эргономичные подпружиненные ручки.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.
- Евро-боксы для инструментов дополнительно оснащаются алюминиевыми уголками для установки пластиковых пеналов.
- Комплектацию к контейнерам см. на стр. 7.

Пластиковые пеналы



Артикул: 40 624
Размеры: 315 x 170 x 60 мм.



Артикул: 40 625
Размеры: 515 x 155 x 60 мм.

Артикул	См. рис.	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наружные размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 700	1	350 x 250 x 310 Ручка на крышке	400 x 300 x 340	27	3,0	99,5-
40 701	2	550 x 350 x 220 Дополнительная ручка на торце	600 x 400 x 250	42	4,7	124,6-
40 702	3	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	4,9	132,6-
40 703	4	550 x 350 x 380	600 x 400 x 410	70	5,2	139,3-
40 704	5	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,1	160,7-
40 705	6	750 x 550 x 380	800 x 600 x 410	155	7,5	203,9-
40 706	7	750 x 550 x 580	800 x 600 x 610	240	8,9	228,5-
40 709	8	1150 x 750 x 480	1200 x 800 x 510	415	14,0	348,9-
40 710	9	1150 x 250 x 220	1200 x 320 x 250	63	6,3	202,8-

Евро-боксы для инструментов

40 707	–	550 x 350 x 310	600 x 400 x 340	60	5,5	145,8-
40 708	–	750 x 350 x 310	800 x 400 x 340	81	6,7	195,4-

→ Необходимо учитывать, что размер проема контейнера на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.



Атташе-вкладыш

- Для документов.
Размеры: 430 x 290 мм.
- Арт.: 40 626 Цена: 24,0 €
- Для инструментов.
Размеры: 435 x 260 мм.
- Арт.: 40 627 Цена: 37,7 €



Замок с ключами

- Комплект.
- Артикул: 40 830
(индивидуальный ключ)
- Артикул: 40 831
(ключ для серии замков)
- Цена: 16,0 €



Комплекты из мягкого пеноматериала

Для формирования выемок произвольной формы и размера. Комплекты:

- 1: 550 x 350 x 220 мм.
- Арт.: 40 735 Цена: 30,0 €
- 2: 750 x 550 x 220 мм.
- Арт.: 40 736 Цена: 52,6 €
- 3: 1150 x 250 x 220 мм.
- Арт.: 40 737 Цена: 96,0 €



Разделительные перегородки

- Для индивидуальной укладки крупных предметов.
Твердый пеноматериал.
- Размеры:
550 x 350 x 190 мм.
- Арт.: 40 730
Цена: 54,0 €



Комплекты из мягкого пеноматериала

Для оклеивания внутренних поверхностей:

- Размер пластин соответствует внутренним размерам контейнеров.
- На самоклеящейся основе.
- Цена по запросу.



Чеканка надписей

- Латинский шрифт DIN,
размер – 20 мм, одна или несколько строк.



Тележка с выдвигной ручкой

- Простая установка.
- Грузоподъемность – 60 кг.
- Колеса Ø 54 мм.
- Выдвижная ручка.
- Артикул: 40 739
Цена: 37,0 €



Навесные колеса

- Колеса Ø 75 мм.
- Грузоподъемность – 50 кг.
- Крепеж – в комплекте.
- Артикул: 40 738
Цена: 18,4 €



Тележки W 150, W 152

- Грузоподъемность:
W150 – 100 кг;
W152 – 150 кг.
- Роликовые подшипники.
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса
Ø 125 мм, шириной 40 мм.



Артикул	Наружный размер контейнера (Д x Ш, мм)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 608	760 x 580; 800 x 600	5,5	180,0
40 680	760 x 580; 800 x 600	6,2	220,0

Роликовые колеса-клипсы



- Колеса Ø 100 мм.
- Грузоподъемность – 90 кг.
- Артикул: 40 741 Цена: 38,0 €
- Артикул: 40 742 Цена: 49,0 €



Алюминиевые кейсы – элегантный вариант транспортировки



ZARGES

Алюминиевые кейсы К 410



Устойчивые к износу кейсы от ZARGES – надежная упаковка для ценных и чувствительных грузов. Идеально подходят для презентаций коллекций образцов, используются в различных сферах деятельности.

- Анодированная поверхность.
- Встроенные замки-защелки с ключами.
- Стальные шарнирные петли.
- Водонепроницаемая нижняя часть и уплотнитель крышки соответствуют классу IP 54.
- Соединение элементов конструкции сплошным сварным швом.



Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 765	360 x 300 x 140	370 x 330 x 145	15	1,8	192,6-
40 763	470 x 350 x 120	480 x 380 x 125	20	2,2	209,4-
40 764	530 x 330 x 140	540 x 360 x 145	25	2,5	230,1-
40 766	470 x 350 x 170	480 x 380 x 175	28	2,7	238,1-

→ Необходимо учитывать, что размер проема контейнера на 20 мм меньше, чем внутренний размер днища.

Комплектация – Тип А

- Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- Нижняя часть: извлекаемые пластины разной толщины из пеноматериала.



Артикул	Для кейса артикул	Толщина пластин (нижняя часть)	Цена с НДС (€)
41 704	40 763	2 x 20 мм + 1 x 40 мм	24,0-
41 705	40 764	2 x 40 мм + 1 x 20 мм	30,0-
41 706	40 766	3 x 40 мм + 1 x 20 мм	33,6-

Комплектация – Тип В

- Крышка: самоклеящаяся пластина из пеноматериала, толщина: 20 мм.
- Нижняя часть: комплект продольных и поперечных пластин из пеноматериала для произвольного деления объема.



Артикул	Для кейса артикул	Цена с НДС (€)
41 701	40 763	59,6-
41 702	40 764	71,3-
41 703	40 766	73,5-



ZARGES

Легкие алюминиевые кейсы и кофры



Легкие алюминиевые кейсы и кофры

- Анодированная поверхность.
- Широкие шарнирные петли.
- Октовка из полимерного материала по всему периметру.
- Полиуретановый уплотнитель; влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Удобная ручка, замки-защелки с ключами.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Кожухи дополнительно оснащаются:

- Цифровым замком, тканевой обивкой внутри, атташе-вкладышем и фиксатором крышки.

Легкие алюминиевые кейсы

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 873	490 x 330 x 130 (90/40)*	505 x 365 x 130 (90/40)*	20	2,8	152,6-
40 872	490 x 330 x 160 (90/70)*	505 x 365 x 160 (90/70)*	24	2,9	160,7-
40 874	650 x 455 x 190 (120/70)*	665 x 490 x 190 (120/70)*	55	4,5	200,7-

Кожухи

41 841	490 x 330 x 130 (90/40)*	505 x 365 x 130 (90/40)*	20	3,1	246,8-
--------	--------------------------	--------------------------	----	-----	--------

Примечание: * Высота (В) подразделяется на нижнюю/верхнюю часть. Поставка без дополнительной комплектации.



Комплектация для кейсов



Атташе-вкладыш

- Размеры: 430 x 290 мм.
- Арт.: 40 626 Цена: 24,0- €



Комплекты из пеноматериала

- 1: 490 x 330 x 120 мм. Арт.: 41 710 Цена: 30,0- €
- 2: 490 x 330 x 150 мм. Арт.: 41 711 Цена: 33,6- €
- 3: 650 x 455 x 180 мм. Арт.: 41 712 Цена: 57,5- €



Карман для инструментов

- Размеры: 435 x 260 мм.
- Арт.: 40 627 Цена: 37,7- €

Специальные контейнеры К 475



ZARGES

Специальные контейнеры К 475



Высококачественная водонепроницаемая многоразовая упаковка для транспортировки и хранения дорогостоящего оборудования, хрупких вещей, высокоточных приборов.

- Алюминиевый сплав. Сварка поверхностей сплошным сварным швом.
- Литые уголки на крышке и на днище для устойчивости в штабеле.
- Клапан выравнивания внутреннего давления и индикатор влажности.
- Герметичный корпус и уплотнитель на съемной крышке соответствуют классу IP 67.
- Накладные замки-защелки с фиксаторами.
- Дополнительное оснащение: защита от высокочастотных электромагнитных колебаний, влагопоглощающий материал. Комплектацию см. на стр. 7.



Контейнеры К 475 выпускаются серийно в стандартных габаритах согласно VG 95614, изделия других размеров изготавливаются по индивидуальному заказу.

№	Артикул	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наружные размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
1	45 131	360 x 260 x 265	400 x 300 x 300	25	4,8	791,0-
-	45 133	360 x 360 x 265	400 x 400 x 300	34	5,5	807,0-
-	45 135/1	460 x 460 x 365	500 x 500 x 400	77	12,5	920,0-
-	45 135/2	460 x 460 x 465	500 x 500 x 500	98	16,0	984,0-
2	45 137	560 x 360 x 265	600 x 400 x 300	53	7,1	952,0-
3	45 138/1	560 x 360 x 365	600 x 400 x 400	73	7,8	961,0-
-	45 138/2	560 x 560 x 565	600 x 600 x 600	115	12,0	1301,0-
4	45 141	760 x 360 x 265	800 x 400 x 300	73	10,7	1030,0-
5	45 142	760 x 360 x 365	800 x 400 x 400	100	11,8	1052,0-
6	45 144	760 x 560 x 360	800 x 600 x 400	153	15,1	1232,0-
7	45 145	760 x 560 x 460	800 x 600 x 500	196	16,8	1269,0-
8	45 146	760 x 560 x 560	800 x 600 x 600	238	18,5	1301,0-

→ Необходимо учитывать, что размер проема контейнера на 32 мм меньше, чем внутренний размер днища.





ZARGES

Корпуса Mitraset® 19"

Корпуса Mitraset 19" предназначены для хранения и перемещения электронного оборудования, имеющего размер 19" (компьютеры, измерительная аппаратура и др.) Они защищают от механических воздействий: ударов, толчков, вибраций; изолируют от электромагнитного излучения, радиоволн и разрядов молнии; предохраняют от перепадов температуры окружающей среды, влаги, пыли и т.п. Корпус Mitraset 19" представляет собой герметичную сварную конструкцию из высокопрочных алюминиевых листов и профилей с установленной внутри виброизолирующей рамкой на демпфирующей подвеске. Оборудование закрепляется в рамке резьбовыми соединениями. По запросу: корпус Mitraset 19"/2.



- Алюминиевый сплав, сварка соединений сплошным сварным швом.
- Влаго-,пылезащита соответствует классу IP 65.
- Виброизолирующая рама.
- 8 эластичных элементов для крепления рамы.
- Комплектация одной или двумя съемными крышками (по выбору).
- Боковины с подпружиненными ручками.
- Установка в штабель.
- Крышка с поворотными замками.



Внутренние размеры:
 Ширина модуля: 450 мм.
 Высота модуля: от 3U до 12(16)U.
 Номинальная глубина: 219, 350, 480 и 610 мм.
 Возможно исполнение глубины модуля по Вашему запросу.



Дополнительное оборудование:

Клапан выравнивания внутреннего давления, индикатор влажности, вентиляционная панель, высокочастотное экранирование, телескопические направляющие для модулей, держатели кабелей и клавиатуры, карманы-вкладыши, монтажные отверстия, прорези, вспомогательные элементы и т.д. – по запросу.
 Окраска корпуса, чеканка надписей.

Царгес-боксы



ZARGES Царгес-боксы



- Прочный алюминиевый корпус, усиливающие профили на кромке, крышке и днище.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Встроенные замки с ключами.
- Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- Ребра жесткости на углах.
- Для повышения класса IP возможна обработка силиконом швов и соединений.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 861 Мини-бокс (ручка на торце)	550 x 350 x 220	600 x 400 x 240	42	4,0	92,8-
40 877 Мини-бокс "плюс"	550 x 350 x 310	600 x 400 x 330	60	4,5	119,5-
40 862 Миди-бокс	750 x 350 x 310	800 x 400 x 330	81	5,5	157,5-
40 863 Макси-бокс	850 x 450 x 350	900 x 500 x 370	135	6,9	245,1-

→ Необходимо учитывать, что размер проема контейнера на 30 мм меньше, чем внутренний размер днища.



Примечание:
Комплектацию к Царгес-боксам см. на стр. 7.



Боксы на колесах К 412

Контейнер для денег и документов



ZARGES



ZARGES

Боксы на колесах К 412



40 852

40 851

40 818

- Встроенные в корпус колеса.
- Грузоподъемность: 80 – 120 кг.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Накладные замки-защелки с отверстиями для установки навесных и встроенных замков.
- Подпружиненные ручки с пластиковым покрытием.
- Уголки для устойчивости в штабеле.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 851	910 x 365 x 375	950 x 400 x 410	124	9,7	358,0-
40 852	740 x 365 x 375	780 x 400 x 410	100	8,2	323,0-
43 818	735 x 350 x 310	770 x 370 x 335	81	5,0	220,0-

Облегченное исполнение: без уголков, не штабелируется.

→ Необходимо учитывать, что размер проема на 40 мм меньше, чем внутренний размер днища.



Бокс для инструментов

40 758



- Откидная передняя стенка.
- Большое отделение и пять выдвижных отделений из пластика.
- Широкие стальные петли на заклепках.
- Накладные замки.
- Пластиковая ручка для переноски.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 758	410 x 250 x 230	445 x 260 x 255	3,2	184,0-



Комплектация – замок с ключами

→ Артикул: 40 830

→ Артикул: 40 831

Подходит к боксам на колесах: 40 851, 40 852.



ZARGES

Алюминиевый контейнер для денег и документов



- Алюминиевый сплав, сварка поверхностей и усиливающих профилей.
- Петли из высококачественной стали.
- Влаго-, пылезащита соответствует классу IP 54.
- Контейнер имеет приспособление для установки защитного устройства ETS (предупредительный звуковой сигнал и выброс красителя).
- Карман для маркировки и сопроводительных документов, блокируемый после закрытия крышки.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 570	345,5 x 345,5 x 185	395 x 395 x 200	22	4,2	149,0-



Специальный контейнер для транспортировки и хранения денег, ценных бумаг и предметов. Предназначен для государственных учреждений, избирательных комиссий, банков, кредитных и торговых организаций.



Роликовые тележки закрытого типа – 25 моделей



ZARGES

Транспортные тележки W 170

Рабочий процесс, связанный с транспортировкой комплектующих и готовых изделий, удалением отходов, можно эффективно упростить, используя тележки закрытого типа.




- Сварной короб.
- Ребра жесткости по периметру и на углах.
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм.
- Грузоподъемность – 195 кг.
- На колесах резиновые шины, не оставляющие следов на полу.
- Дополнительное оснащение: крышка на стальных петлях, откидные затворы, крышка-колпак, открывающаяся продольная стенка.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 631	1000 x 640 x 650	1050 x 690 x 855	415	19,5	463,6-
40 635	1250 x 700 x 750	1300 x 750 x 955	655	23,7	604,5-



ZARGES

Тележки с подпружиненным дном W 170, анодированные



- Днище перемещается по вертикали и удерживает груз на оптимальной для выемки высоте. (Рис. 1)
- Благодаря сменным подъемным пружинам возможна регулировка грузоподъемности от 30 до 195 кг с шагом 15 кг. (Рис. 2)
- Верхняя кромка короба покрыта износостойким полимерным материалом. (Рис. 3)
- 2 фиксированных и 2 поворотных колеса Ø 125 мм, шириной 40 мм.

Артикул	Внутренние р-ры (Д x Ш x В, мм)	Наружные р-ры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
40 644	1000 x 650 x 500	1060 x 710 x 820	325	24,5	1086,5-
40 756	1400 x 700 x 600	1460 x 760 x 920	590	31,5	1247,6-



ZARGES

Кейсы из полипропилена P 472



Кейсы из твердого полипропилена для защиты при транспортировке хрупких и высокочувствительных грузов.

- Прочные кейсы из высококачественного полипропилена.
- Для транспортировки и хранения высокочувствительных грузов, например: электронных и оптических приборов, измерительных инструментов, медицинской и биотехнической аппаратуры и т.д.
- 17 различных размеров, объемом до 90 л.
- Кейсы больших размеров снабжены для удобства роликами и выдвижной ручкой.
- Неопреновый уплотнитель; влаго-, пылезащита соответствует классу IP 67.
- Клапан для выравнивания давления.
- Устойчивы к температурным перепадам в диапазоне от -23 до $+99^{\circ}\text{C}$, а также ко многим агрессивным веществам: кислотам и щелочам.
- Все металлические элементы ручек и замков выполнены из нержавеющей стали.
- Стандартный цвет – черный, возможна поставка изделий синего, желтого, серебристого и оранжевого цвета.

→ Допущены к применению:

- Ассоциацией воздушных сообщений США.
- MIL-C- 4150 (US Military Specifications).
- NATO (NSN).



Комплектация:

- Комплект пеноматериала.
- Комплект нейлоновых разделителей.
- Рамочная вставка для фиксации приборов.
- Кодовый замок.

Артикул	Внутренние размеры (Д x Ш x В, мм)	Наружные размеры (Д x Ш x В, мм)	Объем (л)	Вес (кг)	Цена с НДС (€)
46 800	187 x 124 x 77	209 x 166 x 90	1,8	0,5	33,8
46 810	212 x 149 x 93	235 x 192 x 111	2,9	0,8	43,1
46 820	238 x 184 x 103	270 x 246 x 123	4,5	1,2	63,0
46 830	238 x 184 x 155	270 x 246 x 174	6,8	1,4	74,5
46 840	305 x 230 x 131	340 x 295 x 152	9,2	1,8	114,5
46 850	376 x 263 x 152	406 x 330 x 174	15,0	2,5	134,3
46 860	400 x 268 x 95	424 x 332 x 111	10,2	1,7	179,5
46 880	454 x 292 x 105	494 x 354 x 119	13,9	2,3	210,6
46 882	454 x 292 x 105	494 x 354 x 119	13,9	2,3	330,8
Оснащение: днище для компьютера, вставка в крышке, ремень через плечо и встроенный замок.					
46 890	432 x 290 x 155	470 x 357 x 176	19,4	2,9	155,5
46 900	454 x 324 x 171	486 x 392 x 192	25,2	3,6	192,3
46 910	481 x 367 x 197	525 x 436 x 217	34,8	4,8	210,6
46 920	552 x 427 x 200	616 x 494 x 220	47,1	5,9	230,4
46 930**	563 x 435 x 269	624 x 490 x 303	65,9	9,1	325,2
46 940**	560 x 432 x 320	630 x 492 x 352	77,4	11,1	344,9
46 950**	736 x 454 x 267	825 x 520 x 287	89,2	8,2	353,8
46 961**	910 x 351 x 133	968 x 452 x 155	42,5	7,3	342,1
46 971**	1283 x 341 x 133	1346 x 443 x 154	58,2	10,7	388,8

→ Модели, помеченные **, снабжены двумя роликами на узкой стороне для облегчения транспортировки, а модели арт. 46 930, 46 940, 46 950 имеют выдвижную ручку. Специальные принадлежности – под заказ.





ZARGES



Станция СП-33



www.alubox.ru



Немецкий концерн Царгес является лидером в производстве изделий из алюминиевых сплавов: подъемной техники, логистического оборудования, специальных конструкций.

Система качества Царгес прошла проверку в рамках сертификационного аудита и соответствует последним требованиям норм DIN EN ISO 9001:2000. Сертификат России № РОСС RU.03 ЭЧ9.Н 0001.

Под маркой "Царгес" выпускается широкий ассортимент логистической техники: универсальные контейнеры, боксы, кейсы, тележки, передвижные шкафы, транспортные корзины, складываемые коробки, системы для сбора отходов.

Комплекты специального оборудования для медицины функционируют во многих учреждениях Европы – от складов до операционных.

По адресу www.alubox.ru Вы можете получить информацию о приобретении продукции фирмы Царгес в России.



ЗАО "АПЕКС-СПб"

Официальный представитель ZARGES GmbH & Co.KG в России

191036, **Санкт-Петербург**,
4-я Советская ул., д. 8, пом. 10-Н
Тел./факс: (812) 327-09-78
E-mail: info@apeks.ru

111141, **Москва**,
ул. Электродная, д. 12, офис 408
Тел./факс: (495) 737-82-60, 231-24-01
E-mail: info@apeks-msk.ru

www.apeks-msk.ru

Данные размеров и весов продукции приведены в приближенных значениях по состоянию на момент передачи каталога в печать.
Фирма ZARGES GmbH & Co.KG оставляет за собой право на их изменение.

Перепечатка, включая частичную, возможна только с разрешения фирмы ZARGES GmbH & Co.KG.